



Functionele beschrijving e-Facturatie FAK voor FIS2000

Release 2019.01

Inhoud

INLEIDING	5
KORTE UITLEG.....	6
INSTALLATIE	8
INSTALLATIE FAK	8
DEPLOYMENT IN WEBSHERE	8
OPGAVE CONFIGURATIE	8
INRICHTING	9
VANUIT FAK BASIS	9
VIA FAK WEB	10
BESCHRIJVING GEBRUIK	12
AANMELDEN	12
SYSTEEM BEHEER.....	13
Instellingen	13
Gebruikers	14
Actieve gebruikers.....	15
Autorisatie	15
Facturen in verwerking.....	16
Update applicatie	16
Info	17

GA NAAR APPLICATIEBEHEER	17
GA NAAR SYSTEEMBEHEER	17
Gebruikers	17
Beheer	18
Accorderen	19
e-Facturatie	22
Templates	26
Overzichten	29
Omgeving.....	29
GA NAAR GEBRUIKERSMENU.....	30
FACTUREREN.....	38
STAMGEGEVENS	39
HISTORISCHE FACTUREN.....	39
OMGEVING	42
INFO	43
ACCORDEREN UITGAANDE FACTUREN	43
PROCESSEN	43
Goedkeuren naar eerste locatie.....	43
Koppelen nieuwe route	44
Goedkeuren naar volgende locatie	44
Doorsturen	44
Doorsturen naar e-Mail	44
Terug van doorsturen	44
Doorsturen opheffen.....	44
In de wacht zetten.....	44

Wacht opheffen.....	44
Akkoord Laatste locatie	44
Afkeuren	45
Tonen facturen op een locatie	45
Tonen accordering Info facturen.....	45
Mail agent.....	45
Route code	45
Route code relatie	45
Bepalen route code factuur.....	45
INRICHTING ACCORDEREN.....	46
Mailagent instellingen:	46
Route tabel	47
Gebruiker accorderen	49
Redenen afkeuren	49
Redenen wachten.....	49
ONDERHOUDEN RELATIEGEGEVENS.....	50
ONDERHOUDEN MAIL TEMPLATES.....	50
Accorderingsinfo	51
TE ACCORDEREN FACTUREN.....	52
VERSTUREN NAAR ANACHRON	54
VARIABLE SCHERMEN.....	55
ONDERSTEUNING	56

Inleiding

Dit document is bedoeld om inzicht te krijgen in alle facetten van FAK web van installatie en inrichting tot de belangrijkste processen.

FAK bestaat uit een aantal modules:

De volgende 4 varianten kunnen worden onderscheiden:

1. FAK Basis

– FAK Basis is altijd benodigd, betreft de RPG programmatuur i.c.m. Easy @ccess

2. FAK Web

– Als FAK basis maar dan via het web

3. FAK Web + Billing

– Automatisch mailen en inclusief Workflow

4. FAK Web + Billing + Anachron

– Automatisch mailen en versturen naar het portal van Anachron.

5. FAK Web + Billing + Peppol

– Automatisch versturen naar het Peppol portal via e-Verbinding.

Op administratie niveau wordt de keuze gemaakt of er in deze administratie op dezelfde wijze als FAK of met de nieuwe functionaliteit van elektronisch versturen gewerkt wordt.

FAK Web heeft t.o.v. FAK Basis de volgende voordelen:

1. Invoer middels een moderne webapplicatie
2. De mogelijkheid tot het inrichten van eigen schermen voor de invoer van de facturen.
3. Factuur voorstel panel waar facturen kunnen worden goed- en afgekeurd, verwerkt en getoond.
4. Mogelijkheid om op een nieuwe manier een factuur lay-out aan te maken.
5. Automatisch versturen van facturen in PDF en XML.
6. Versturen van facturen naar portal van Anachron.
7. Vanuit de historie opnieuw versturen van facturen.
8. Opslag van de verstuurd facturen op het IFS.
9. Toevoegen van bijlagen bij de facturen.

Korte uitleg

FAK Web bestaat uit twee delen. Voor het ene deel moet FAK Basis gebruikt worden. Het gaat hier om het aanmaken van data-omgevingen, gebruiksgroepen, administraties en boekjaren. Verder het invoeren van stamgegevens, aanmaken van de factuur lay-out volgens de spoolfile methode. Dit is de methode zoals het afdrukken van facturen tot nu toe werkte. Het tweede deel is het web gedeelte. Hierin kan een factuur lay-out aangemaakt worden voor het aanmaken van een factuur pdf. Vanuit de webapplicatie kunnen facturen worden aangemaakt, verwerkt, afgedrukt en verstuurd.

Met FAK Basis kan gewoon zoals in de voorgaande releases gewerkt worden, zonder gebruik te maken van de webapplicatie. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de webapplicatie, moet ook een deel van FAK op de iSeries gebruikt worden. Facturen die in iSeries FAK, of via e-Mapping zijn aangemaakt of aangeleverd, kunnen ook in web module worden onderhouden en verder verwerkt. Alleen de gebruiksgroepen die naar een administratie verwijzen waarin is aangegeven dat de "Soort administratie" = "Billing" kunnen in FAK Web worden gebruikt.

Via een aanlog in de webapplicatie voor FAK kan er vanuit één panel, het factuur voorstel panel, facturen worden ingevoerd, gekopieerd, goedgekeurd, afgekeurd, getoond en verwerkt. Alleen goedgekeurde facturen kunnen worden verwerkt. Tijdens de verwerking wordt van de facturen een pdf en een xml aangemaakt en verstuurd naar het e-mailadres van de debiteur. De pdf wordt opgeslagen op het ifs en de factuur komt in de historie te staan. Vanuit de historie kan de pdf worden bekeken en opnieuw verstuurd. De factuur lay-out kan vrij worden ingericht. Wanneer een pdf beschikbaar is van het briefpapier is het mogelijk om de facturen aan te maken, versturen en opslaan in- of exclusief het briefpapier.

In FIS2000 moet in de administratie en bij de debiteurgegevens worden ingericht of elektronisch facturen moet worden gebruikt en hoe de facturen verstuurd moeten worden. Via de vrije schermen kunnen de panels worden ingericht naar de wens van de gebruiker. Voor de specifiek FAK Web debiteur gegevens is er op applicatie beheer niveau een functie in FAK Web.

Aan de factuur kan een route code worden gehangen. De factuur doorloopt hierdoor een aantal locaties. Op de locaties kan de factuur worden goedgekeurd, afgekeurd of doorgestuurd. Wanneer de factuur op alle locaties is goedgekeurd, kan deze worden verwerkt.

Voorwaarden

Het web gedeelte voor het factuur voorstel en de historie kan na installatie door iedere gebruiker worden gebruikt. Voor het versturen van facturen dient een licentie code (BIL) aanwezig te zijn. Zonder licentie code worden de facturen wel aangemaakt en opgeslagen op het IFS, maar niet verstuurd. Het versturen moet handmatig gedaan worden.

Ook voor het versturen van XML en het plaatsen op het Anachron portal is een licentie code nodig (XML).

Verder is er voor het gebruik van routes voor het goedkeuren een licentie code nodig (ACC).

De gebruiker waarmee wordt aangemeld in de webapplicatie moet ingeschreven zijn in FAK. Als de gebruiker niet aanwezig is zullen deze schermen niet worden getoond.

In FAK moet in de administratie worden ingericht of de webapplicatie gebruikt wordt en FIS2000 moet juist zijn ingericht.

Voor de inrichting van FAK Web is het aan te raden gebruik te maken van een consultant. Deze kan ook ondersteuning verlenen bij het inrichten van de factuur lay-out.

Installatie

Het installeren van FAK Web bestaat uit de volgende stappen:

- Installatie FAK
- Deployment in WebSphere (of andere applicatie)
- Opgeven configuratie

Installatie FAK

Via de LODRUN-procedure wordt een nieuwe of een upgrade installatie van FAK uitgevoerd, zoals beschreven in de installatie handleiding. De data omgevingen worden geconverteerd voor het gebruik van elektronisch factureren. Wanneer de release is geïnstalleerd, moet de laatste PTF volgens de installatie beschrijving worden geïnstalleerd.

Na de installatie van een nieuwe FAK omgeving moet een data omgeving worden aangemaakt. Hierbinnen moet een administratie en een gebruiksgroep worden aangemaakt. Wanneer nog gebruik wordt gemaakt van de standaard lay-out van FAK, dan moet deze bij onderhouden factuur lay-out op applicatie beheer niveau worden aangemaakt en gegenereerd.

Deployment in WebSphere

Deployment van de FAK Web WAR in WebSphere verloopt analoog aan de (bekend veronderstelde) gang van zaken. Om die reden wordt e.e.a. hier niet verder beschreven.

Opgave configuratie

Configuratie van de web omgeving:

- Start (middels het WebSphere console) de zojuist geïnstalleerde FAK-webapplicatie (fak.war).
- Benader de webapplicatie middels een browser, b.v. : <http://<systeem>:9080/billing/>. Als reactie hierop wordt het scherm 'Database configuratie' getoond. Middels dit scherm worden de vereiste waarden voor het bestand jsq_config.properties (binnen WebSphere aanwezig) opgegeven.

Inrichting

Er kan op twee manieren met FAK gewerkt worden. Ten eerste zoals er altijd met FAK is gewerkt, dus met een factuur lay-out in FAK (iSeries) gemaakt en de verwerking vanuit FAK opgestart. De tweede manier is elektronisch. De factuur lay-out wordt in de web applicatie gemaakt en het invoeren en verwerken gaat vanuit de web applicatie. In de administratie van FAK wordt ingericht of deze geschikt is voor factureren via FAK of elektronische facturatie. In alle drie de gevallen moet in FAK een factuur lay-out aanwezig zijn, dus ook als vanuit de web module gewerkt wordt.

Vanuit FAK Basis

Als in FAK soort administratie = F, dan wordt er gewerkt zoals altijd met FAK. De facturen worden afgedrukt via de spoolfiles en opgemaakt met de in FAK ingerichte factuur lay-out.

In FIS2000 moeten de algemene gegevens van de administratie, bij "Elektronisch verzenden documenten & e-Facturatie" als volgt worden ingericht: Facturen: papier.

The screenshot shows a web application window titled "FIS2000 A | FKFRVH901B/2015.01.000". The main heading is "Onderhoud Algemene Gegevens - Elektronisch Verzenden" with a user ID "C_RH03FKFH" in the top right. The interface is divided into sections:

- Administratie:** A dropdown menu showing "5" and the name "RHi DC-Bedrijf 5 BV".
- Uitvoermedium voor documenten:** A table with document types and their output media:

Document Type	Uitvoermedium
Facturen	Papier
Aanmaningen	Elektronisch
Rekeningoverzichten	Elektronisch
Betaalspecificaties	Elektronisch
Incassospecificaties	Elektronisch
- Facturen elektronisch verzenden:** A dropdown menu showing "Met" and "SpoolFile Manager".
- Algemeen:** A section with two fields:
 - "E-mailadres verzender" with the value "ruud.van.der.horst@unit4.com".
 - "Aanmaningen altijd afdrukken vanaf aanmaning" with a value of "3" and a range "(0-5)".

At the bottom, there are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Afsluiten".

Bij de debiteur moet niets worden ingevuld of dezelfde waarden als in de administratie.

Via FAK Web

Wanneer de web applicatie in gebruik is, worden de facturen hier ingevoerd en verwerkt. Binnen FAK kunnen er geen handmatige facturen worden ingevoerd en verwerkt.

Wanneer in FAK de soort administratie = B, dan is de administratie geschikt voor elektronische facturatie. Om dit te kunnen gebruiken, moeten de volgende gegevens worden ingericht.

In FIS2000 moet bij debiteuren/crediteuren bij de optie Algemene gegevens, bij de optie Elektronisch verzenden documenten & e-billing gegevens de volgende velden ingericht worden:

FIS2000 A | FKFRVH901B/2015.01.000

Onderhoud Algemene Gegevens - Elektronisch Verzenden C_RH03FKFH

Administratie 5 RHi DC-Bedrijf 5 BV

Uitvoermedium voor documenten

Facturen Elektronisch

Aanmaningen Beide

Rekeningoverzichten Beide

Betaalspecificaties Beide

Incassospecificaties Papier

Facturen elektronisch verzenden

Met e-Facturatie

Algemeen

E-mailadres verzender ruud.van.der.horst@unit4.com

Aanmaningen altijd afdrukken vanaf aanmaning 3 (0-5)

OK Annuleren Afsluiten

Facturen: elektronisch of beide.

Facturen elektronisch verzenden: e-Facturatie

E-mailadres verzender: Eigen E-mailadres

In Onderhouden DB/CR gegevens moeten de volgende gegevens worden ingericht:

FIS2000 A | FKFRVH9018/2015.01.000

Onderhoud DB/CR-stamgegevens - Invoer Overige Stamgegevens-3 C_RH03FKFH

Einde invoer

Administratie **5** **RHi DC-Bedrijf 5 BV**

Debiteur 10005 Naam 1

Elektronisch verzenden

Versturen e_Facturatie E-mail ☒ Facturen afdrukken

Elektronisch document Beide

Soort xml Standaard

Vr e_Fact e-mailadres ruud.van.der.horst@unit4.com

Uitvoermiddel voor documenten

Facturen Betaalspecificaties Papier

Aanmaningen Papier Incassospecificaties Papier

Rekeningoverzichten Papier Aanmaningen altijd afdrukken vanaf aanmaning ☐

Stamgegevens creditmanagement

Relatiebeheerder

Aanmaningsprofiel

Suffix mailadressen Signalering aanmaken

Stamgegevens CMS/PRS

Niveaucode facturering Btw-plichtig ☐

Niveaucode creditnota's

OK Annuleren Afsluiten

Versturen e-Facturatie: e-Mail; Anachron; Digiport

Elektronisch document: PDF; XML; Beide

Soort XML: Standaard; Ingis formaat

E-mailadres: hiernaar wordt de mail met de factuur verstuurd

Beschrijving gebruik

Aanmelden

Via een URL in de browser zoals bijvoorbeeld: <http://localhost:8080/FAK/> (Dit is ingericht tijdens de installatie van de web applicatie) wordt de web applicatie van FAK opgestart. Het aangemelde panel wordt getoond.


The screenshot shows a web browser window displaying the login page for FAK 2015.01.002. The page has a header with the 'UNIT4' logo on the left and the version 'FAK 2015.01.002' on the right. The main heading is 'Aanmelden' in red. Below this, there are four input fields: 'Gebruiker' with the value 'C_RH03FKFH', 'Wachtwoord' with masked characters, 'Gebruikersnaam onthouden' with a checked checkbox, and 'Wachtwoord onthouden' with a checked checkbox. A blue 'Aanmelden' button is positioned below the checkboxes. At the bottom of the form, a message reads: 'Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op "Aanmelden"'.

Wanneer FKFSYSBEH als gebruiker wordt gebruikt, kan ook het systeem worden opgegeven waarop gewerkt gaat worden.

Wanneer de aangemelde gebruiker een systeem beheerder is , wordt een panel getoond waarop de gegevens voor de hele applicatie kunnen worden ingericht.

Wanneer de aangemelde gebruiker een applicatie beheerder is of een gebruiker, dan wordt er na eventueel een data-omgeving en een gebruiksgroep te hebben geselecteerd, op het betreffende menu niveau aangemeld.

Systeem beheer



Instellingen

Bij de instellingen kunnen een aantal algemene zaken worden ingericht. Zoals bijvoorbeeld voor FAK Web de inrichting waar templates staan, de iSeries waarmee verbonden moet worden enz.

De instellingen kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd via een XML bestand. Bij een release upgrade moeten eerst de instellingen worden geëxporteerd en na de installatie weer worden geïmporteerd.




Voor het inrichten van de instellingen en het opstarten van het gebruik van FAK Web is het aan te raden de ondersteuning van een consultant te vragen.

Database Billing:

Bij de database moet een bibliotheek naam worden opgegeven waarin de bestanden voor FAK Web komen. Wanneer deze bibliotheek op de i-Series niet bestaat, wordt deze bij het starten van de web applicatie in Websphere aangemaakt.

Gebruikers



Actieve gebruikers

Via deze optie kunnen de actieve gebruikers getoond worden. De actieve gebruiker kan worden beëindigd.


Actieve gebruikers (1)

Gebruiker	Omschrijving	Gestart op	Huidig
<input type="checkbox"/> C_RH03FKFH	C_RH03FKFH	16-mrt-2011 11:25:01 CET	✓

Autorisatie

Via deze optie kunnen gebruikers worden geautoriseerd voor bepaalde data-omgevingen.


Onderhouden autorisatie verzorgingsgebied



Facturen in verwerking


Met deze functie op systeem beheer niveau worden alle facturen getoond die nog in verwerking zijn, nog niet zijn afgedrukt of nog verstuurd moeten worden naar Anachron. Getoond worden alle facturen uit de aanwezige data omgevingen en gebruiksgroepen. In dit panel kunnen de facturen in verwerking worden verwijderd.

Wanneer er fouten optreden bij de verwerking van facturen kan met de optie "Opschonen niet verwerkt" deze facturen worden verwijderd en opnieuw aangeboden voor verwerking.




Update applicatie

Bij deze optie kan een fix of een nieuwe versie geladen worden. De gebruiker instellingen blijven bewaard.



Info



Algemeen: Op dit panel worden alle gebruikte onderdelen getoond.

Thema: Via de info optie kan het thema van de toepassing worden aangepast. In de voorbeelden is voor het XP-thema gekozen.

Taken logboek: Met het taken logboek kan de joblog van de iSeries taak worden getoond.


Ga naar Applicatiebeheer

Na het kiezen van deze menu optie wordt, wanneer de gebruiker voor meerdere data-omgevingen is geautoriseerd, een panel getoond voor het kiezen van een data omgeving. Bij de geautoriseerde data-omgevingen wordt rekening gehouden met de autorisatie van de groep waartoe de gebruiker behoort.

Selecteer dataomgeving

Dataomgeving	Omschrijving
BI1	FAK/7 Billing
RVH	Testen PTF004 Rel 7.1
EDB	Edwin Blad

Na het kiezen van een dataomgeving verschijnt de volgende menu balk:



Ga naar Systeembeheer

Terug naar systeembeheer niveau

Gebruikers

In het gebruikers menu kan gekozen worden voor actieve gebruikers (zie ook systeembeheer niveau) en instellingen.

Onderhouden instellingen

Soort Zoeken


Filter

Gebruiker	Functie	Type	Extra informatie
<input type="checkbox"/> C_MP01	DocumentLog	Kolomindeling	
<input type="checkbox"/> C_MP01	facturen	Variabel scherm	Test
<input type="checkbox"/> C_RH03FKFH	facturen	Variabel scherm	ruud
<input type="checkbox"/> C_RH03FKFH	historischefacturen	Filter	bedrag groter 100.000,00 1
<input type="checkbox"/> C_RS04	historischefacturen	Variabel scherm	test

In dit panel staan de gebruikers die vrije schermen en/of filters hebben ingericht.

Beheer

In het Beheer menu kunnen de administraties, gebruiksgroepen en boekjaren worden onderhouden. Historische facturen en facturen in verwerking kunnen hier worden bekeken.

**Administratie**

De administratie gegevens kunnen hier gewijzigd worden. Deze gegevens kunnen zowel in e-Facturatie als op de iSeries worden aangepast.

Wijzigen bedrijf

Bedrijf

Automatisch nummers

Aut. nummers vewerkte facturen
 Startfactuurnummer

Aut. nummers conceptfacturen
 Laatst uitgegeven conceptnummer

Gebruiksgroepomschrijving in boeking

Plaats klantcategorie

Klantcategorie vanaf

Aantal posities klantcategorie

Laatste factuurnr.

Gebruiksgroepen

In onderhouden gebruiksgroep kan worden opgegeven welke template voor de mail en voor de factuur gekoppeld is. Verder kan het te gebruiken briefpapier worden opgegeven. Voor het accorderen kan hier een standaard route code worden opgegeven. Wanneer er geen route code bij de factuur of de relatie is opgegeven, wordt deze route code bij de factuur gezet.

Wijzigen gebruiksgroep

Gebruiksgroepcode		#RUUD	Adm. 5 fase 2
Bedrijf	005		
Formuliernummer	RUUD	Factuurcode	
Bankcode voor betaling	01	TVC Bank Bedr.5	Historie facturen bewaren
Stand. verzendadrestype	AF	Stand. goederenadrestype	GA
Koppeling CMS/PRS	Nee	Route code	
Mutatie individueel			
Indiv.1 omschrijving		In gebruik	<input type="checkbox"/>
Indiv.2 omschrijving		In gebruik	<input type="checkbox"/>
Indiv.3 omschrijving	WWWWWWWW	In gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiv.4 omschrijving	WWWWWWWW	In gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>
Indiv.5 omschrijving	WWWWWWWW	In gebruik	<input checked="" type="checkbox"/>
Factuurnummers			
Concept van	100000200/m	100000600	Laatst uitgegeven conceptnummer
Factuur van	200000200/m	200000600	Laatst uitgegeven factuurnummer
Laatst uitgegeven conceptnummer			100000495
Laatst uitgegeven factuurnummer			200000329
Briefpapier	Testa	Mailtemplate	Standaard
Factuurtemplate	FAK_standardaLayout1	Standaardbijlage	VasteBijlage.pdf

Opslaan Annulleren

In de velden “Automatisch nummeren” kan worden opgegeven of er voor deze gebruiksgroep moet worden afgeweken van wat er in de administratie is ingericht, of dat er juist naar de inrichting van de administratie moet worden gekeken.

Historische facturen

In Tonen historische facturen, kunnen de historische facturen bekeken en verwijderd worden. De PDF van de factuur kan worden opgeroepen.


Facturen in verwerking

Bij facturen in verwerking worden alle facturen binnen de data omgeving, dus over de gebruiksgroepen, kunnen worden bekeken en verwijderd.

Accorderen

De opties die bij dit menu kunnen worden onderhouden zijn om het accorderen van de facturen te ondersteunen. Ingericht kunnen worden welke gebruikers mogen accorderen. Deze gebruikers kunnen in route tabellen als locaties gezet worden, zodat een factuur die gekoppeld is aan deze route tabel, deze locaties doorloopt. Verder kan via de mailagent ingericht worden

wanneer er gekeken wordt of er facturen klaar staan voor doorsturen naar een volgende locatie, er worden mails verzonden naar de locaties.



Mailagent instellingen

Instellingen voor de mailagent wanneer een mail verstuurd moet worden en welke mail templates gebruikt moeten worden voor goedkeuren, afkeuren en doorsturen.

Routetabellen

Hier kunnen route tabellen worden ingericht en locaties in deze routes aangegeven. Een factuur die een route code heeft doorloopt de locaties in de opgegeven volgorde.

Onderhouden routetabellen

Gebruiksgroep ▼

Zoeken

Positioneer

Wissen

	Routecode ▲	Gebruiksgroepcode	Routeomschrijving
<input type="checkbox"/>	GEEN01	#RUUD	Zonder locaties
<input type="checkbox"/>	ROUTE1	#RUUD	Met één locatie
<input type="checkbox"/>	ROUTEALG	#RUUD	Alle locaties

Wijzigen

Verwijderen

Route locaties

Toevoegen

Onderhouden routelocaties

Routecode	ROUTEALG	Alle locaties
Gebruiksgroep	#RUUD	

	Volgnr	Locatie	Bedrag vanaf
<input type="checkbox"/>	10	RUUD1	
<input type="checkbox"/>	20	RUUD2	
<input type="checkbox"/>	30	RUUD3	
<input type="checkbox"/>	40	RUUD4	

Gebruiker accorderen

Bij de gebruiker accorderen kan worden opgegeven wanneer de gebruiker mail wil/kan ontvangen. Als de gebruiker niet aanwezig is kan een vervanger worden aangegeven die dan de mail ontvangt.

Wijzigen gebruiker accorderen

Gebruikers code	FKFPQA1	Testen accorderen 1
E-mailadres	jan.van.geelen@unit4.com	

Mail versturen op

Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data afwezig

Datum afwezig 1	Datum afwezig 2	Datum afwezig 3	Datum afwezig 4	Datum afwezig 5
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum afwezig 6	Datum afwezig 7	Datum afwezig 8	Datum afwezig 9	Datum afwezig 10
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Periode afwezig

Vanaf T/m

Vervanger

Tijdstip laatste mail

Opslaan


Redenen afkeuren

Inrichten van de tabel met redenen voor het afkeuren van facturen op een locatie. Wanneer een factuur wordt afgekeurd, kan in de informatie de reden worden toegevoegd.

Redenen wachten

Inrichten van de tabel met redenen voor het in de wacht zetten van facturen op een locatie. Wanneer een factuur in de wacht wordt gezet, kan in de informatie de reden worden toegevoegd.

e-Facturatie



Bij deze menu optie worden de gegevens ingericht waarmee het electronisch factureren wordt aangestuurd. Voor het plaatsen van facturen op een portal moet per administratie een aantal adres gegevens opgegeven worden. Om het versturen via Ingis mogelijk te maken moet per administratie voor de verzender banken en voor de ontvanger adres gegevens worden ingericht. Per relatie kunnen gegevens worden opgegeven voor de verwerking van een factuur voor die relatie.

Bedrijfsgegevens

In de bedrijfsgegevens wordt per administratie de gegevens ingericht die gebruikt worden bij het versturen van facturen naar het portal van Anachron. De rode velden zijn verplicht in te voeren.

Onderhouden bedrijfsgegevens e-facturatie

Bedrijfsnaam <input type="text"/>	
Naam 1 <input type="text"/>	Naam 2 <input type="text"/>
Naam 3 <input type="text"/>	Naam 4 <input type="text"/>
Naam 5 <input type="text"/>	
Straat <input type="text"/>	Huisnr <input type="text"/>
Postcode <input type="text"/>	Stad <input type="text"/>
Land <input type="text"/>	ISO landcode <input type="text"/>
Telefoon <input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
E-mail adres <input type="text"/>	Website <input type="text"/>
KvK nummer <input type="text"/>	KvK locatie <input type="text"/>
Afdeling <input type="text"/>	Contactpersoon <input type="text"/>
BTW nummer <input type="text"/>	

Ingis instellingen

In de bedrijfsgegevens wordt per administratie de gegevens ingericht voor de verzender en de ontvanger en de URL's die gebruikt worden bij het versturen van facturen naar het portal van Anachron via de Ingis standaard.

Onderhouden Ingis instellingen

Bedrijf <input type="text" value="005"/>	
URL productieomgeving <input type="text"/>	Gebruiker <input type="text"/> Wachtwoord <input type="text"/>
URL testomgeving <input type="text"/>	Gebruiker <input type="text"/> Wachtwoord <input type="text"/>
<div>Verzender Ontvanger</div>	
Bank1 <input type="text" value="01"/>	Gebruik bankcode in factuur indien gevuld <input type="checkbox"/>
Bank2 <input type="text"/>	

Wanneer bij het aanleveren van factur gegevens via Ingis het Purchase-Order-Nummer gevuld dient te worden, moet een vrij scherm worden ingericht met het veld Inkoopordernummer prefix erop.

Onderhouden Ingis instellingen

Bedrijf <input type="text" value="005"/>	
URL productieomgeving <input type="text" value="https://stage.anachron.com/i2d-gw/httpost"/>	Gebruiker <input type="text" value="unit4csu@unit4.co"/> Wachtwoord <input type="text" value="....."/>
URL testomgeving <input type="text" value="https://stage.anachron.com/i2d-gw/httpost"/>	Gebruiker <input type="text" value="unit4csu@unit4.co"/> Wachtwoord <input type="text" value="....."/>
<div>Verzender Ontvanger</div>	
Bank1 <input type="text" value="01"/>	Gebruik bankcode in factuur indien gevuld <input checked="" type="checkbox"/>
Bank2 <input type="text"/>	
Inkoopordernummer prefix <input type="text" value="PO"/>	

Wanneer in de factuur een A-Regel wordt opgenomen met in omschrijving 1 eerst deze prefix met daarachter het ordernummer. Dit ordernummer wordt zonder de prefix opgenomen in het Purchase-Order-Nummer.

Onderhouden Ingis instellingen

Bedrijf: 005

URL productieomgeving: Gebruiker: Wachtwoord:
URL testomgeving: Gebruiker: Wachtwoord:

Verzender **Ontvanger**

Naam1	Naam1	Afdeling	<geen>
Naam2	Naam2	Straat	Straat
Naam3	<geen>	Huisnummer	<geen>
Naam4	<geen>	Land	<geen>
Naam5	<geen>		

Peppol instellingen

Hier worden de gegevens ingericht die nodig zijn om facturen via e-Verbinding naar het Peppol netwerk te verzenden.

Onderhouden Peppol instellingen

Administratie: ALBRR

URL Oauthorisation: <https://accp-identity.econnect.eu/connect/token> Gebruiker: Unit4Fis2000User Wachtwoord:
ClientID: eb19fd83a04140a3 ClientSec:
URL webservice: <https://accp-psb.econnect.eu>
PartyID: 0106:econnecttest
SubscriptionKey: eConnectInternalApaasSubscription

Relatie e-Facturatie

Per relatie kunnen een aantal zaken worden ingericht die voor FAK Web van belang zijn. Per factuur kan hiervan worden afgeweken. De gegevens worden bij de relatie in FIS2000 opgeslagen. Opgegeven kan de route code welke de facturen voor deze relatie dienen te doorlopen.

Onderhouden relatiegegevens E-facturatie

Selecteer relatie	
Stamcode	Debiteur
Debiteur	1 <input type="text" value="CEVA FREIGHT"/>
Details	
Routecode	GEEN
Verwerkingswijze	Via Peppol
Factuur ook afdrukken	<input type="checkbox"/>
Verzendformaat	SI_UBL2.0 XML
E-mailadres	ruud.van.der.horst@unit4.com
Peppol-ID	0106:sitest00034
<input type="button" value="Opslaan"/> <input type="button" value="Annuleren"/> <input type="button" value="Afsluiten"/>	

In het veld "Verzendformaat" kunnen de volgende opties worden gevuld:

Afslu	<div><div>SI_UBL2.0 XML</div><div><div>Ingis XML</div><div>PDF</div><div>PDF en Ingis XML</div><div>PDF en standaard XML</div><div>PDF en UBL2.0 XML</div><div>SI_UBL2.0 XML</div><div>Standaard XML</div><div>UBL2.0 XML</div></div></div>
-------	---

Vaste bijlage

Hier kunnen documenten worden vast gelegd die gebruikt kunnen worden als vaste bijlage bij een factuur. In de gebruiksgroep kan worden opgegeven welke vaste bijlage voor de facturen uit deze gebruiksgroep geld.

Onderhouden vaste bijlage

Naam


Filter

Naam
VasteBijlage.docx
VasteBijlage.pdf

2 bijlage

Toevoegen vaste bijlage

Templates



Hier kan ingericht worden hoe de e-Mail en de factuur eruit moet zien.

Factuurtemplate


Hier wordt ingericht hoe de te versturen factuur eruit dient te zien. Standaard zijn er drie voorbeeld indelingen. Hieraan kunnen bijvoorbeeld door kopiëren eigen factuur indelingen worden toegevoegd.

Wijzigen factuurtemplate

Per indeling wordt er onderscheid gemaakt in het Header gedeelte voor de adres gegevens en koppen, het body gedeelte voor de factuurregels, BTW regels en de totalen. In het Footer deel kunnen bijvoorbeeld de bedrijfsgegevens komen. Verder is de indeling vrij, zo kunnen er per veld verschillende lettertypen en grote gekozen worden. Ook kunnen er logo's en plaatjes worden opgenomen.

Via de knop Voorbeeld, kan een concept factuur (vanuit de eerste gebruiksgroep waarvoor de gebruiker is geautoriseerd) opgehaald en getoond worden als voorbeeld. Zo kan gekeken worden of de factuur indeling voldoet.

Met de knop Instellingen kunnen bij de factuur template een aantal zaken worden ingericht. Voor concept- en kopie facturen kan opgegeven worden of en welk image als achtergrond gebruikt moet worden.



Mailtemplate

Standaard worden vier templates meegeleverd. Deze zijn als voorbeeld voor de mails voor goedkeuren, afkeuren en doorsturen van facturen. Verder één voor het opsturen van een factuur naar een relatie.

Details mailtemplate

Naam

Beste \${ontvanger_naam},

Voor u zijn er nog te \${aantal_te_accorderen} accorderen facturen aanwezig, gaarne deze afwikkelen.
Voor het accorderen van de facturen dient u op onderstaande link te klikken:

[Start accorderen uitgaande facturen](#)

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

\${verzender_naam}

Terug

Briefpapier

Via deze optie kan een eigen briefpapier worden opgegeven. Op dit brief papier kunnen bijvoorbeeld de logo's worden opgegeven. Bij het aanmaken, versturen en opslaan van facturen kan worden opgegeven of de factuur inclusief of exclusief aangemaakt moet worden.

Images

Bij images kunnen plaatjes worden opgegeven die gebruikt kunnen worden als watermerk. Zo kan er bijvoorbeeld een “Concept factuur” watermerk worden opgegeven.

Overzichten

Hier kunnen de aangemaakte overzichten bekeken en gedownload worden, zoals het overzicht van de verwerkte facturen. De overzichten worden opgehaald uit de map die in de instellingen is opgegeven.

Overzichtsbestanden /home/fak/overzichten

Directory

	Naam	Datum	Tijd	Grootte
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 23-07-2014 RUUD 316.pdf	23-07-2014	11:35:59	44
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 15-07-2014 RUUD 1404.pdf	15-07-2014	13:32:53	44
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 15-07-2014 RUUD 1403.pdf	15-07-2014	13:18:54	46
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 04-07-2014 RUUD 315.pdf	04-07-2014	07:58:51	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 03-07-2014 RUUD 314.pdf	03-07-2014	10:38:05	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 03-07-2014 RUUD 313.pdf	03-07-2014	10:08:46	44
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 03-07-2014 RUUD 310.pdf	03-07-2014	09:49:17	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 03-07-2014 RUUD 307.pdf	03-07-2014	09:18:53	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 02-07-2014 RUUD 306.pdf	02-07-2014	09:20:37	44
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 02-07-2014 RUUD 305.pdf	02-07-2014	09:14:37	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 01-07-2014 RUUD 302.pdf	01-07-2014	11:49:48	43
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 01-07-2014 RUUD 301.pdf	01-07-2014	11:31:56	43
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 23-06-2014 BIL 2471.pdf	23-06-2014	11:28:22	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 23-06-2014 BIL 2470.pdf	23-06-2014	11:25:59	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 23-06-2014 BIL 2469.pdf	23-06-2014	11:17:47	44

117 objecten

Een voorbeeld is het overzicht van de verwerkte facturen.

Dataomgeving : RVH

Gebruiksgroep : #RUUD

Administratie : ALBRR

Periode : 201307

Verwerkte facturen in factuurregister

Factuurnr: 316

Gebruiker : C_RH03FAKH


Pagina : 1

Datum : 23-07-2014

Tijd : 11:39:33

Factuurnummer	Factuurdatum	Debiteurnummer	Naam	Woonplaats	Bedrag excl BTW	Bedrag incl BTW
100000360	23-07-2014	5	NHL Gewijzigd	Groningen	250,00	250,00
				Totaal	250,00	250,00

Omgeving



Bij deze menu optie kan gewisseld worden van data-omgeving.

Ga naar gebruikersmenu

Op gebruiker niveau kunnen facturen worden onderhouden, in route gebracht, afgedrukt enz.

Wanneer een gebruiker voor meerdere gebruiksgroepen is geautoriseerd, wordt een selectie panel getoond met de geautoriseerde gebruiksgroepen. Na selecteren wordt er een panel getoond voor de keuze van een boekjaar.

Selecteer gebruiksgroep

Gebruiksgroep ▲	Omschrijving
#38.EN	test punt
#RUUD	Adm. 5 fase 2 ⌕

Na het selecteren van een gebruiksgroep komt men afhankelijk van de inrichting bij de gebruiker in het "Onderhouden facturen" panel of in het "Te accorderen facturen" panel.

Onderhouden facturen

Status factuur ▾ Blanco ▾ Zoeken Positioneer Wissen

Filter <geen> Nieuw

	Factuurnummer ▲	Debitur	Omschrijving	Factuurbedrag	Acc.route	Locatie
	100000010	2		333,00	ROUTEALG	RUUD2
	100000013	10		121,00	ROUTEALG	
	100000014	6 Bedragen incl. BTW		200,00		
	100000016	6 Bedragen incl. BTW		200,00		
	100000017	6 Bedragen excl. BTW		227,00		
	200000002	1 Route code uit gebruiksgroep		100,00	ROUTEALG	RUUD2
	200000003	1 Met acc.route		100,00	ROUTE01	
	200000006	10		150,00	ROUTEALG	RUUD2
	200000007	11		150,00	ROUTEALG	RUUD2
	200000008	5		150,00	ROUTE01	RUUD1
	200000011	1		100,00	GEEN01	

11 facturen

Toevoegen Wijzigen Details Verwijderen Tonen factuur Goedkeuren Afkeuren Blokkeren Vernieuwen Verzamelen Verwerken

Op bovenstaand panel kunnen facturen worden toegevoegd, gewijzigd, verwerkt enz. Via een filter kan een beperkte set van facturen getoond worden. Onderaan het panel staat het aantal getoonde facturen. Als er meerdere pagina's zijn, dan kan met de pagina knop naar de volgende/vorige pagina gesprongen worden.

De volgende knoppen kunnen worden gebruikt:

Toevoegen: nieuwe factuur. Er kan gekopieerd worden vanuit de concepten, historie en standaard facturen.

Wijzigen: een bestaande concept factuur wijzigen. Wanneer de factuur reeds is goedgekeurd, kan wordt de factuur alleen getoond en kan niet gewijzigd worden.

Details: tonen van een concept factuur.

Verwijderen: Alleen niet goedgekeurde facturen mogen worden verwijderd.

Toon factuur: Er wordt een PDF-representatie via het sjabloon opgemaakt en getoond. Eerst wordt een panel getoond met de keuze of de pdf inclusief of exclusief briefpapier getoond dient te worden. Het briefpapier is een aparte pdf die wel of niet over de factuur pdf gezet wordt.

Goedkeuren: de factuur wordt als goedgekeurd aangemerkt. Wanneer er een accordering route code aan de factuur gekoppeld is wordt de factuur naar de eerste locatie gestuurd. Wanneer er geen route code is gekoppeld, wordt de factuur gecontroleerd en wanneer er geen foute zijn geconstateerd, wordt de status op goedgekeurd gezet. Alleen goedgekeurde facturen kunnen worden verwerkt.

Afkeuren: een goedgekeurde factuur kan weer vrij gegeven worden voor wijzigen door hem af te keuren.

Blokken: De factuur wordt geblokkeerd en kan niet meer onderhouden of verwerkt worden.

Verzamelen: De geselecteerde facturen worden, wanneer de facturen aan de verzamel criteria voldoen, verzameld. Bij FAK/FIS dient een klantcategorie met verzamelen te zijn ingericht.

Verwerken: de geselecteerde facturen worden verwerkt. Alleen een goedgekeurde factuur die niet in route is, kan worden verwerkt. Het volgende panel wordt getoond:

Verwerken geselecteerde facturen

Factuurnummer Zoeken Positioneer Wissen

	Factuurnummer	Debitur	Omschrijving	Factuurbedrag
<input checked="" type="checkbox"/>	009060237	29500	Bedrag incl. BTW	121,00

1 geselecteerd van 1 object

Factuurdatum 13-08-2014 Periode

Boekjaar 2001 Gebruikers-ID

OK Annuleren

Op dit panel staan de facturen die verwerkt gaan worden. Datum, boekjaar, periode en het gebruikers- ID moeten worden ingevuld.

Wanneer het veld "Briefpapier toevoegen bij verwerking" wordt aangevinkt, dan wordt het briefpapier zowel aan de verstuurde factuur als aan de factuur die opgeslagen wordt, toegevoegd. Wanneer dit veld niet wordt aangevinkt, maar wel het veld "Briefpapier toevoegen aan facturen bij versturen per e-mail" dan wordt het briefpapier alleen aan de factuur die verstuurd wordt toegevoegd.

Wanneer op bovenstaand panel op OK gedrukt is, is op onderstaand de voortgang van de verwerking van de facturen te zien. Wanneer de PDF is aangemaakt is komt het desbetreffende icoon achter de factuur. In het onderhouden facturen scherm staat het icoon voor verwerken voor de betreffende factuur. Als de factuur alleen moet worden geprint, verstuurd per e-mail of naar Anachron, komt de factuur in het desbetreffende tab blad te staan.

Facturen in verwerking

Facturen in verwerking (1)

Versturen per e-mail

Printen (9)

Versturen naar Anachron

Gegevens-soort

Zoeken

Positioneer

Wissen

Conceptnummer	Status	Definitief nummer	Datum	Tijd	Gebr.id	Runnummer	Omschrijving
200000003		200000025	17-10-13	13:58:09	05864	33	


1 factuur

Vernieuwen

Opnieuw

Afsluiten

Met de rechter muisknop op een factuur in het “Onderhouden facturen” panel kunnen de volgende opties gedaan worden:



Blokkeren: De geselecteerde factuur wordt geblokkeerd en kan niet meer onderhouden worden.

Tonen factuur: de geselecteerde factuur wordt als pdf getoond. Er kan gekozen worden tussen de factuur met of zonder briefpapier te tonen. Hiervoor moeten twee sjablonen zijn ingericht, één voor de factuur en een sjabloon voor het briefpapier. Wanneer de factuur met briefpapier is opgeslagen, kan deze factuur alleen met brief papier worden getoond.

Controlelijst boekingen: Er wordt een overzicht aangemaakt van de journaalposten die bij de verwerking aangemaakt gaan worden. Het overzicht is te zien op applicatie beheer niveau onder het menu "Overzichten"

Goedkeuren: Bij het goedkeuren wordt de factuur gecontroleerd en als er geen fouten zijn en wanneer er een route code is ingericht, wordt de factuur naar de eerste locatie gestuurd. De locatie krijgt een e-Mail. Wanneer er geen route code bij de factuur is opgegeven wordt de factuur goedgekeurd en kan verwerkt worden.

Afkeuren: Als de factuur is afgekeurd, kan deze niet verwerkt worden.

Toon accorderingsinfo: Van alle handelingen die met een factuur worden uitgevoerd, wordt informatie bijgehouden. Er kan ook extra informatie worden opgegeven.

The screenshot shows a window titled "Toon accorderingsinfo" with tabs for "Omschrijving", "Factuurbedrag", and "Route". The "Route" tab is active. It displays the following information:

- Factuurnummer:** 009060237
- Relatie:** Crediteur (dropdown), 29500 (text), Adres 1 (text)
- Actions:**
 - ★ Op 11-08-2014 13:58:55 werd deze factuur in route gebracht door C_RH03FKFH.
 - 👉 Op 11-08-2014 14:12:03 werd deze factuur geaccordeerd door RUUD1. Details
- Description:** Deze factuur is door locatie Ruud1 goedgekeurd. Er zijn geen bijzonderheden.
- Rich Text Editor:** Includes bold (B), italic (I), underline (U), text color (ABC), undo, redo, insert link, bulleted list, and numbered list icons.
- Buttons:** Afsluiten

Toon routetabel: Van een factuur waaraan een routetabel hangt en de factuur op een locatie is, kan de routetabel getoond worden.

The screenshot shows a window titled "Toon routetabel" with a "Nieuw" button. It displays the following information:

- Factuurnummer:** 009060231
- Relatie:** Debiteur (dropdown), 10015 (text), S.V. De Treffers (text)
- Table:**

Volgnummer	Locatie	Indicatie locatie	Ontvangen	Geaccordeerd	Gebruiker
10	RUUD1	★	11-8-14 14:19		
20	RUUD2				
30	RUUD3				
40	RUUD4				
- Footer:** 4 locaties, navigation arrows, Afsluiten

Bijlage: Wanneer er in de opgegeven map bijlagen zijn die voldoen aan de selectie criteria opgegeven in de instellingen, worden deze getoond en kunnen geselecteerd worden. Ook kunnen er handmatig bijlagen worden toegevoegd.

Afbeeldingen NAW

Wanneer in de gebruiksgroep één of twee adres types zijn ingericht, kunnen bij de factuur extra verzend- en afleveradressen worden opgenomen.

NAW-gegevens

Factuurnummer: 100000691

Relatie: Debiteur 10040 Restaurant De Swaen

Goederenadres Verzendadres

Postcode:

Regel 1:

Regel 2:

Regel 3:

Regel 4:

Regel 5:

OK Verwijderen Annuleren

Factuuradres: Het factuuradres wat hier wordt opgegeven komt op de factuur. Het factuur adres wordt als het hier is ingevuld niet meer opgehaald uit FIS2000.

Factuuradres 2 333,00 ROUTEALG X

Factuurnummer 100000014

Relatie Debiteur 6 KPNQwest

Naam1 NHL

Naam2

Naam3

Straat Postbus

Postcode 1238 AE Woonplaats Groningen

Land

OK Verwijderen Annuleren

Bewerken sluittekst: De hier opgegeven sluittekst wordt gebruikt op de factuur. In de factuur kop staat dan een ster in het veld Sluittekst code.

Bewerken sluittekst X

Dit is sluittekst voor deze factuur.

De tekst kan op de factuur worden afgedrukt.

OK Annuleren

Kopiëren: De geselecteerde factuur wordt gekopieerd.


Factureren

Concept facturen

Hier wordt het “Onderhouden facturen” panel getoond (zie hier boven).


Te accorderen facturen

Wanneer een gebruiker alleen geautoriseerd is voor accorderen, komt deze gebruiker bij aanloggen direct in dit panel. Anders kan via de menu optie naar dit panel gegaan worden. Hier worden de facturen getoond van de locatie van de aangemelde gebruiker.



De facturen kunnen worden goedgekeurd, afgekeurd en doorgestuurd. Verder kunnen de bijlagen, de routetabel, de accorderingsinfo en de details getoond worden. De factuur kan op een locatie niet gewijzigd worden. Als een factuur niet goed is moet deze worden afgekeurd en op het Onderhouden facturen panel worden gewijzigd en opnieuw in de route gezet worden.

Te accorderen facturen



Facturen in verwerking

Panel voor facturen in verwerking (zie hier boven).

Overzichten

Wanneer er van een factuur een controlelijst boekingen is aangemaakt, kan dit op het onderstaande panel worden terug gezien.

Overzichtsbestanden

/home/fak/overzichten

Directory

Zoeken


Positioneer

Wissen

	Naam	Datum	Tijd	Grootte
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 11-08-2014 RUUD conceptfactuur 9060239.pdf	11-08-2014	14:37:54	45
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 23-07-2014 RUUD 316.pdf	23-07-2014	11:35:59	44
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 15-07-2014 RUUD 1464.pdf	15-07-2014	13:33:53	44

De documenten kunnen opgehaald en afgedrukt worden. Verder kan het document verzonden worden. Standaard wordt het e-mail adres dat bij het document vermeld staat gebruikt, maar dit is te wijzigen.

Stamgegevens



Standaardfacturen

Dit is een functie om facturen te maken die als standaard gebruikt kan worden bij het toevoegen van een factuur.

Standaard sluitteksten

Via een code in de factuur kop kunnen deze sluitteksten op de factuur worden opgenomen.

Historische facturen

Wanneer is ingericht dat de historie van de facturen bewaard moet blijven, zijn deze onder deze menu optie te zien. Een factuur kan vanuit de historie opnieuw verstuurd worden.

Afbeelden historische facturen

Statistiek 2

Filter: <geen>

	Factuurnr	Conceptnummer	Debiteurnummer	Datum	Debiteurnaam	Omschrijving	Valuta	Totaal f
<input type="checkbox"/>	002005180	009060233	D	10010	15-07-2014	LINDÉ	factuur 2	00
<input type="checkbox"/>	002005179	009060232	D	10035	15-07-2014	TRIBUNAAL	Factuur 1	00
<input type="checkbox"/>	002005178	100000211	D	10010	15-07-2014	LINDÉ	Met één locatie	00
<input checked="" type="checkbox"/>	002005177	009060217	D	10010	15-07-2014	LINDÉ	test mail bijlage	00
<input type="checkbox"/>	002005176	009060216	D	10010	15-07-2014	BRUININKS	Test bijlage	00
<input checked="" type="checkbox"/>	002005175	009060214	D	10010	15-07-2014	BRUININKS	Uit *STND	00
<input type="checkbox"/>	002005174	100000208	D	10010	15-07-2014	UNIT4CONSIST	uit gebr grp	00
<input checked="" type="checkbox"/>	002005173	100000210	D	10010	15-07-2014	LINDÉ	kopie uit hist / nr adm	00
<input checked="" type="checkbox"/>	002005172	100000209	D	10010	15-07-2014	LINDÉ	route 01	00
<input type="checkbox"/>	002005171	009060192	D	10010	15-07-2014	CSU	Nieuw GG A	00
<input type="checkbox"/>	002005169	009060214	D	10010	15-07-2014	LINDÉ	nummer 214?	00
<input type="checkbox"/>	002005168	009060212	D	10010	15-07-2014	DE KLOK	Testen negatief	00
<input type="checkbox"/>	002005167	009060208	C	20010	19-05-2014	PTT TELECOM	Crediteur	00
<input type="checkbox"/>	002005165	009060205	C	20010	19-05-2014	PTT TELECOM	crediteur 20010	00
<input type="checkbox"/>	002005164	009060203	C	20010	19-05-2014	PTT TELECOM	crediteur 20010	00

160 historische facturen


Vanuit het overzicht historische facturen kunnen de historische factuur gegevens worden getoond. De opgeslagen factuur kan in pdf of xml worden getoond. Het Enveloppe-symbool geeft aan dat de elektronische factuur verzonden is. In de factuur details staat extra informatie over het verzenden.

Afbeelden historische factuur

Factuurnummer	002005177		
---------------	-----------	--	--






Factuurkop	Aanvullende gegevens	E-mailhistorie
------------	----------------------	----------------

Kostenplaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>	BTW soort	<input type="text" value="BT"/>
Kostendrager	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bedrag incl. BTW	<input type="text" value="Ja"/>
hstFAktiviteit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Verzamelen	<input type="text" value="Ne"/>
hstFPrestatie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Correctiecode D/C	<input type="text" value="Ne"/>
Statistiek 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Blokkeer aut. betalen	<input type="text" value="Nie"/>
			Blokkeer aanmaning	<input type="text" value="Ne"/>

 Mail verstuurd aan ruud.van.der.horst@unit4.com op 23-06-2014 om 10:20:00.


Regel	Soort regel	Omschrijving 1	Omschrijving 2
00002 B	test bijlage		

1 historische factuurregel

 Terug  Afbeelden sluittekst  Opnieuw e-mailen factuur  Tonen factuur  Opnieuw aanmaken PDF

Bij het Opnieuw aanmaken PDF kan de PDF van de factuur opnieuw worden aangemaakt wanneer dit om de een of andere reden niet gedaan is tijdens de gewone verwerking.

Wanneer voor opnieuw versturen wordt gekozen, wordt een panel getoond met de mail tekst. Deze kan worden aangepast. Verder kunnen hier ook nog bijlagen worden toegevoegd.




Vanuit het historie factuur detail panel kan de PDF van de factuur opnieuw worden aangemaakt. Dit kan handig zijn wanneer er tijdens de verwerking iets niet goed gegaan is waardoor de PDF niet is aangemaakt. Ook kan het nodig zijn wanneer niet de juiste factuur indeling of briefpapier is gebruikt.



Omgeving


Via deze menu optie kan er gewisseld worden van de ingelogde omgeving.



Er kan gekozen worden voor het inloggen in een andere data-omgeving of een andere gebruiksgroep. Wanneer de gebruiker voor meerdere omgevingen of gebruiksgroepen is geautoriseerd kan er geselecteerd worden.

Info

Via deze menu optie kan er informatie worden opgevraagd over de algemene systeem gegevens. Verder kan het taken logboek van de iSeries bekeken worden. Met de optie Thema kan er van skin gewijzigd worden.



Accorderen uitgaande facturen

Dit hoofdstuk beschrijft de werking van het accorderen van uitgaande facturen. Het accorderen is alleen beschikbaar in de web module.

Voor het accorderen moeten een aantal tabellen en instellingen worden ingericht. Het proces van accorderen wordt opgestart wanneer een factuur met in de factuur kop een route code wordt goedgekeurd. Facturen kunnen op een locatie worden goedgekeurd, afgekeurd, doorgestuurd of in de wacht gezet. Als een factuur in de route is kan deze niet worden gewijzigd, wel kunnen er bijlagen worden toegevoegd.

De route code in de factuur kop wordt op drie niveaus bepaald. De code wordt handmatig in de kop gezet, of wordt bepaald uit de code in de relatie of in de gebruiksgroep.

Van alle locatie wijzigingen wordt een info bestand bijgehouden. Deze info kan op ieder moment bij de factuur worden opgevraagd. Bij iedere locatie wijziging wordt een mail gestuurd naar de nieuwe locatie. Bij doorsturen wordt de mail direct verstuurd en bij goed-/afkeuren wordt de mail via de instellingen van de mail-agent verstuurd.

Processen

Bij iedere status wijziging van de factuur is er een mogelijkheid om tekst (Info) op te geven. Deze tekst wordt in het Accorderen Info bestand opgeslagen. Als er geen tekst wordt ingevoerd, wordt er toch een record naar het info bestand geschreven zodat in dit bestand alle stappen staan die de factuur heeft ondergaan. Wanneer alle locaties uit de route de factuur goedgekeurd hebben krijgt de factuur de status goedgekeurd en kan verwerkt worden.

Goedkeuren naar eerste locatie

In het onderhouden facturen scherm kan een factuur worden goedgekeurd. Als er een route code in de factuur staat gaat deze factuur de accordering route in naar de eerste locatie.

Koppelen nieuwe route

Als er een verkeerde route is opgegeven bij de factuur kan een nieuwe route code worden opgegeven. Dit kan alleen als de factuur nog niet in de accordering route is, of als de factuur is afgekeurd.

Goedkeuren naar volgende locatie

De factuur wordt op de huidige locatie akkoord bevonden. De factuur gaat naar de volgende locatie uit de route tabel.

Doorsturen

Doorsturen naar een locatie die niet in de route tabel is opgenomen. Van de doorstuur locatie kan alleen teruggestuurd worden naar oorspronkelijke locatie. Er kan ook doorgestuurd worden naar een e-Mail adres. Hiervan kan deze niet terug gemeld worden, dit moet de huidige gebruiker doen. In FMS kan er tegelijk naar meerdere locaties worden doorgestuurd. In FAK zal er alleen naar één locatie worden doorgestuurd.

Doorsturen naar e-Mail

De factuur wordt doorgestuurd naar een extern e-Mail adres.

Terug van doorsturen

De doorstuur locatie stuurt de factuur terug (Afhandelen). De factuur kan akkoord of niet akkoord zijn. De factuur komt weer op de oorspronkelijke locatie.

Doorsturen opheffen

De gebruiker die een factuur doorstuurt kan het doorsturen opheffen. De locatie die de factuur heeft doorgestuurd wordt weer de huidige locatie.

In de wacht zetten

De factuur wordt in de wacht gezet. Er kan dan niets meer mee gedaan worden. Dezelfde gebruiker moet het in de wacht zetten weer opheffen.

Wacht opheffen

De gebruiker die de factuur in de wacht gezet heeft kan deze weer vrijgeven.

Akkoord Laatste locatie

Wanneer de laatste locatie uit de route de factuur akkoord geeft, dan krijgt de factuur de status Goedgekeurd en kan verwerkt worden.

Afkeuren

Een locatie kan de factuur afkeuren. De factuur gaat uit de route en komt op afgekeurd te staan. In de Info kan gekeken worden waarom afgekeurd en kan aangepast worden. Hierna opnieuw in de accordering route brengen.

Tonen facturen op een locatie

Via deze functie worden alleen die facturen getoond die op de locatie van de gebruiker staan. Hier kan de gebruiker de factuur accorderen, afkeuren, doorsturen enz. De opties zijn afhankelijk van de status van de factuur. Een doorgestuurde factuur kan alleen terug gestuurd worden en een factuur die in de wacht staat kan alleen weer worden vrijgegeven. De andere facturen kunnen worden goedgekeurd of afgekeurd. Bij iedere handeling kan een Info tekst worden opgegeven.

Tonen accordering Info facturen

Via een optie kan de info van de facturen getoond worden. Er worden alle stappen getoond die de factuur heeft doorlopen met de toegevoegde teksten.

Mail agent

Er loopt een proces om op de juiste momenten een mail naar de diverse locaties te sturen. In de gebruiker gegevens staat wanneer de mail verstuurd moet worden rekening houdend met afwezigheid en vervanger.

In de instellingen van de mail agent kan worden ingericht wanneer, welke en met welk template een mail verstuurd moet worden.

Route code

De route code moet in FAK worden ingericht. In de route code worden de locaties opgegeven. Per locatie wordt het e-mail adres opgegeven.

Route code relatie


In FAK kunnen een aantal gegevens van de relatie worden onderhouden. Deze gegevens zijn: route code, e-mail adres, methode versturen. De gegevens worden opgehaald en gewijzigd via API's en opgeslagen in FIS2000.

Bepalen route code factuur

Voor het bepalen van de route code van een factuur zijn er drie niveaus te onderkennen. Eerste niveau is het handmatig opgeven van de route code in de factuur kop. Als de route code hier niet is opgegeven, wordt de route code bij de gebruikte debiteur opgehaald. Als deze niet is ingevuld, dan wordt de route code gebruikt die is ingericht bij de gebruiksgroep. Dit proces van ophalen van de route code wordt in het controle programma gedaan en de route code wordt in de factuur kop geplaatst.

Inrichting accorderen

Voor het inrichten moet naar applicatie beheer niveau gegaan worden. De inrichting vindt dus plaats per data-bibliotheek.



Mailagent instellingen:

Hier kan worden ingesteld wanneer er de mails gestuurd moeten worden. Veder per soort mail een template en het e-mail adres.

Onderhouden mailagent instellingen

Planning

Jaar:

Maand:

Dag:

Uren:

Minuten: Start: Stappen:

Seconden:

Te accorderen facturen

E-mailadres: Weergeven als:

Mailtemplate: E-mail verzenden: ☒

Afgekeurde facturen

E-mailadres ontvanger:

Mailtemplate: E-mail verzenden: ☒

Intern doorgestuurde facturen

Mailtemplate:

Statusinfo

Status: Gestart op 2013-07-24 13:03:48.075

Route tabel

Hier worden per gebruiksgroep de route tabellen ingericht. Per route tabel worden de route locaties ingericht. Eventueel kan een bedrag vanaf worden opgegeven bij de locatie.

Onderhouden routetabellen

<input type="text" value="Gebruiksgroep"/> <input type="button" value="Zoeken"/> <input type="button" value="Positioneer"/> <input type="button" value="Wissen"/>		
Routecode	Gebruiksgroepcode	Routeomschrijving
<input type="checkbox"/> GEEN01	#RUUD	Geen locaties
<input type="checkbox"/> ROUTE01	#RUUD	Route 01
<input type="checkbox"/> ROUTE02	#RUUD	Route 02

Onderhouden gebruikers accorderen

Mail versturen op dinsdag		▼	▼	Zoeken	Positioneer	Wissen		
Gebruiker	E-mailadres	Vervanger	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Tijdstip laatste mail
<input type="checkbox"/> FSVDJN	dirk-jan.nat@unit4.com		✓	✓	✓	✓		
<input type="checkbox"/> FSVMG	maarten.neggers@unit4.com		✓	✓	✓	✓	✓	13-8-14 8:00:01

Onderhouden routelocaties



Routecode		ROUTE01	Route 01
Gebruiksgroep		#RUUD	
Volgnr	Locatie	Bedrag vanaf	
<input type="checkbox"/> 10	FSVDJN		
<input type="checkbox"/> 20	FSVMG	500,00	

Gebruiker accorderen

Hier kan per gebruiker accorderen worden ingericht wanneer wel of niet een mail gestuurd dient te worden. Verder kan een vervanger worden opgegeven.

Wijzigen gebruiker accorderen

Gebruikers code	FSVDJN	Dirk-Jan Nat				
E-mailadres	dirk-jan.nat@unit4.com x					
Mail versturen op						
Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data afwezig						
Datum afwezig 1	Datum afwezig 2	Datum afwezig 3	Datum afwezig 4	Datum afwezig 5		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Datum afwezig 6	Datum afwezig 7	Datum afwezig 8	Datum afwezig 9	Datum afwezig 10		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Periode afwezig						
Vanaf	<input type="text"/>	T/m	<input type="text"/>			
Vervanger	<input type="text"/>					
Tijdstip laatste mail	<input type="text"/>					

Redenen afkeuren

Hier worden de codes ingericht die kunnen worden gebruikt bij het afkeuren van een factuur.

Onderhouden redenen

Code	<input type="text"/>	<input type="button" value="Zoeken"/>	<input type="button" value="Positioneer"/>	<input type="button" value="Wissen"/>
<input type="checkbox"/>	AFDELING	Verkeerde afdeling		
<input type="checkbox"/>	ONJUIST	Bedrag onjuist		

Redenen wachten

Hier worden de codes ingericht die kunnen worden gebruikt bij het in de wacht zetten van een factuur.






Onderhouden redenen

Code ▼		Zoeken	Positioneer	Wissen
Code ▲	Omschrijving			
<input type="checkbox"/> CREDIT	Wacht op creditering			
<input type="checkbox"/> DIENST	Dienst nog niet geleverd			
<input type="checkbox"/> EXTERN	Wacht op reactie extern			
<input type="checkbox"/> INTERN	Wacht op reactie intern			

Onderhouden relatiegegevens

Vanuit FAK kunnen de gegevens van een relatie die betrekking hebben op de elektronische facturatie worden onderhouden.


Onderhouden relatiegegevens E-facturatie

Selecteer relatie	
Stamcode	Debiteur ▼
Relatienummer	1  Hofstra e-biller
Details	
Routecode	ROUTE01 
Verwerkingswijze	Via e-mail ▼
Factuur ook afdrukken	<input type="checkbox"/>
Verzendformaat	Standaard XML ▼
E-mailadres	ruud.van.der.horst@unit4.com
 Opslaan  Annuleren  Afsluiten	

Onderhouden mail templates

Hier worden mailtemplates ingericht voor iedere soort mail die verstuurd kan worden. Voor accorderen kunnen dit templates zijn voor Accorderen, doorsturen en afkeuren.

Onderhouden mailtemplates

Naam	<input type="text"/>	 Zoeken
<input type="checkbox"/> Afgekeurde facturen		
<input type="checkbox"/> Doorgestuurde facturen		
<input type="checkbox"/> standaard		
<input type="checkbox"/> Te accorderen facturen		

Accorderingsinfo

Bij alle handelingen met een factuur in de route wordt informatie opgeslagen. In deze informatie is dus precies te zien wat er met de factuur is gebeurd. Bij ieder handeling kan nog extra informatie worden opgegeven en in het overzicht getoond worden.

nm	Debituur	Datum	Omschrijving	Valuta	Acti
134					
135					
122					
132					
134					
135					

Toon accorderingsinfo

Factuurnummer: 100000341

Relatie: Debiteur 1 Hofstra e-biller

★ Op 13-08-2014 10:01:11 werd deze factuur in route gebracht door C_RH03FAKH.

👍 Op 13-08-2014 10:02:27 werd deze factuur geaccordeerd door RUUD1. [Details](#)

👍 Op 13-08-2014 10:03:14 werd deze factuur geaccordeerd door RUUD2. [Details](#)

👍 Op 13-08-2014 10:04:20 werd deze factuur afgekeurd door RUUD3. [Details](#)

👍 Op 13-08-2014 10:04:31 werd deze factuur afgekeurd door RUUD3. [Details](#)

[Afsluiten](#)

Toon accorderingsinfo

Factuurnummer: 100000341

Relatie: Debiteur 1 Hofstra e-biller

★ Op 13-08-2014 10:01:11 werd deze factuur in route gebracht door C_RH03FAKH.

👍 Op 13-08-2014 10:02:27 werd deze factuur geaccordeerd door RUUD1. [Details](#)

👍 Op 13-08-2014 10:03:14 werd deze factuur geaccordeerd door RUUD2. [Details](#)


Ook door Ruud2 is deze factuur goedgekeurd.

Afsluiten

Te accorderen facturen

Bij de menu optie “Te accorderen facturen” worden de facturen getoond die op de locatie van de huidige gebruiker staan.

Hier kunnen de facturen voor de huidige locatie (de actieve gebruiker) worden goedgekeurd, afgekeurd of doorgestuurd worden. In het tabblad “Doorgestuurde facturen” kunnen facturen die naar de huidige locatie zijn doorgestuurd weer terug gestuurd worden naar de doorstuurder. Ze kunnen dan worden goedgekeurd of afgekeurd. Bij de doorstuurder komen de facturen dan weer in de te accorderen facturen te staan met het icoontje “Terug doorsturen, goedgekeurd of afgekeurd”.



Te accorderen facturen

Te accorderen facturen | Doorgestuurde facturen

BTW soort ▼ BTW plichtig ▼ Zoeken Positioneer Wissen

Filter #BIL Verwijderen Nieuw

	Factuurnummer ▼	Debiteur	Gebruiksgroep	Factuurdatum	Omschrijving	Valuta
<input type="checkbox"/>	100000341 D	1	#RUUD		Accorderen factuur	EURO

Details Goedkeuren Afkeuren Doorsturen Tonen factuur Toon accorderingsinfo Toon routetabel Vernieuwen Afsluiten

Te accorderen facturen | Doorgestuurde facturen

fktGebruiksgroepcode ▼ Zoeken

Filter <geen>

	Factuurnummer ▼	Debiteur	Factuurdatum
<input type="checkbox"/>	200000002 D	1	15-04-2013 Route c

Versturen naar Anachron

Voor het versturen van facturen naar Anachron dient als XML formaat het Ingis formaat gekozen te worden. Verder moeten de gegevens voor de Ingis instellingen gevuld worden. Dit kan op Applicatie beheer niveau onder menu e-Facturatie.

Onderhouden Ingis instellingen



Bedrijf	005				
URL productieomgeving	<input type="text"/>	Gebruiker	<input type="text"/>	Wachtwoord	<input type="text"/>
URL testomgeving	<input type="text"/>	Gebruiker	<input type="text"/>	Wachtwoord	<input type="text"/>
<div>Verzender Ontvanger</div>					
Bank1	<input type="text"/>	Gebruik bankcode in factuur indien gevuld			<input checked="" type="checkbox"/>
Bank2	<input type="text"/>				
<div>Inkoopordernummer prefix <input type="text"/></div>					

Wanneer het Purchase-Order-Number via Anachron aangeleverd dient te worden, dan moet in de Ingis settings het veld "Inkoopordernummer prefix" ingevuld worden. Verder moet in de suite configuratie worden aangegeven dat deze prefix gebruikt wordt. Controleren of deze instelling is ingericht kunnen de settings worden geëxporteerd. Ingericht moet zijn:


```
<entry>
  <string>purchaseOrdernumberPrefix</string>
  <string>true</string>
</entry>
```


Om nu de juiste aanlevering te krijgen, moet in de eerste factuur regel (Dit moet een A, of een B regel zijn) het veld "Omschrijving 1" beginnen met de ingerichte prefix.

Variabele schermen

In FAK Web is de mogelijkheid om eigen scherm te maken bij de volgende functies:

- Onderhouden factuur kop en factuur regels
- Afbeelden historische facturen
- Selectie schermen

Om, voor het eerst, een eigen scherm te maken moet op de icoon  worden geklikt die zichtbaar is bij het standaard scherm.

Door middel van het klikken op het wijzig icoon  kan een eigen scherm worden

In panels met meerdere kolommen kunnen de kolommen worden weg gelaten, andere kolommen toegevoegd en de volgorde van de kolommen aangepast worden. Hiervoor met de rechter muis op de kolom kop regel klikken en kolom selectie kiezen. Hierna instellingen opslaan kiezen om de nieuwe kolom indeling als standaard te gebruiken. Ook kan er via de rechter muisknop overzichten gemaakt worden van de getoonde gegevens.

Ondersteuning

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent Unit4 diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met Unit4 standaardsoftware neemt u contact op met de Servicedesk. Dit kan op ieder gewenst moment via de klantenportal <https://my.unit4.com>. Zodra u inlogt, zijn uw gegevens bij ons bekend. Een bondige probleemomschrijving is veelal voldoende voor de Servicedesk om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Voor ondersteuning tijdens de installatie/implementatie van Unit4 software kunt u telefonisch contact opnemen met ons Projectbureau. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.

U bereikt het Projectbureau op nummer **088 – 247 14 34**.

Ook voor andere vormen van ondersteuning, zoals opleiding en advies, kunt u contact opnemen met het Projectbureau.