



**Releasedocumentatie SpoolfileManager**  
**Release 2025.01.000**

## Inhoud

<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>FUNCTIONELE WIJZIGINGEN.....</b>	<b>5</b>
ONDERSTEUNING VOOR HTTPS (2025.01.000) .....	5
OPSCHOONFUNCTIONALITEIT (2025.01.000) .....	5
LOG BESTANDEN (2025.01.000) .....	6
AFDRUKKEN VAN DE HELPTEKSTEN (2025.01.000) .....	9
<b>OPGELOSTE MELDINGEN EN KLEINE VERBETERINGEN .....</b>	<b>10</b>
RELEASE 2025.01.000 .....	10
<b>ONDERSTEUNING .....</b>	<b>11</b>

## Inleiding

Dit document bevat informatie over release 2025.01.000 van SpoolfileManager. Met deze webapplicatie kunnen spoolbestanden automatisch worden opgepakt en naar PDF-formaat worden geconverteerd, waarbij de corresponderende mailtekst wordt opgehaald en het bijbehorende briefpapier wordt geselecteerd. Deze documenten kunnen daarna elektronisch worden verzonden en op het IBM Power System worden opgeslagen.

De volgende gegevens kunnen in spoolbestanden aan de SpoolfileManager worden aangeleverd:

- Aanmaningen
- Rekeningoverzichten
- Betaalspecificaties
- Incassospecificaties
- Verrekenspecificaties
- Facturen & Kopiefacturen (via de applicatie FAK)
- Gegevens die via een externe applicatie worden aangemaakt, bv. Prijsverschillen

Voor het installeren van deze release gelden de volgende regels:

- Lees de documentatie goed door.
- Installeer de release eerst in een testomgeving.
- Maak voor het installeren van de release een back-up van uw databibliotheek.
- Controleer vóór het installeren van een release altijd op <https://portaal.pantheon-automatisering.nl/> of er belangrijke informatie is m.b.t. de technische systeemvereisten en de productafhankelijkheid.
- Voor belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van deze Release, raadpleeg de Nieuwspagina van onze Portal.



*Wenst u extra ondersteuning bij de installatie/implementatie van de release? Dit kan telefonisch zowel in als buiten werktijd, maar ook komen we graag naar u toe. Aan deze diverse supportmogelijkheden zijn wel kosten verbonden. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met support of uw consultant. Zie het laatste hoofdstuk van dit document.*

## Implementatieafhankelijkheden

Nadat u het juiste URL-adres op uw browser heeft ingetoetst en de inlogprocedure heeft afgerond, worden de functies van de SpoolfileManager op het scherm afgebeeld. Om vanuit een andere Pantheon Automatisering applicatie met de SpoolfileManager te kunnen werken, dient u over een licentiecode voor deze module te beschikken.

- ☛ *Wanneer u meerdere producten van Pantheon Automatisering gebruikt en u wilt voor één toepassing op release 2025.01.000 overstappen, dan dient u voor al deze producten release 2025.01.000 te installeren.*

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van Pantheon Automatisering, via [sfifmsadministratie@pantheon-automatisering.nl](mailto:sfifmsadministratie@pantheon-automatisering.nl)

## Functionele wijzigingen

### Ondersteuning voor HTTPS (2025.01.000)


De programmatuur van Spoolfilemanager draait nu ook onder HTTPS. De programmatuur is hier voor aangepast en getest. De inrichting voor deze beveiligde verbinding vindt plaats op de Websphere Applicatie Server.

Een beveiligde verbinding kan bijvoorbeeld voorkomen dat er iedere keer meldingen in uw browser verschijnen over onveilige downloads bij het downloaden van een bestand vanuit de applicatie.

### Opschoonfunctionaliteit (2025.01.000)

Spoolfilemanager is uitgebreid met de mogelijkheid voor het opschonen van verzonden documenten. Verzonden documenten worden opgeslagen in een folder op het IFS. Deze documenten zijn op te vragen via de optie 'Uitvoerbestanden'

#### Uitvoerbestanden



	Naam	Datum	Tijd	KB	Directory
<input type="checkbox"/>	Thumbs.db	29-8-24	12:50:14	16	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 08-08-2024 FACTUUR 99.pdf	8-8-24	13:38:27	44	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 08-08-2024 FACTUUR 98.pdf	8-8-24	12:53:08	45	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 08-08-2024 FACTUUR 95.pdf	8-8-24	12:17:28	43	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 08-08-2024 FACTUUR 91.pdf	8-8-24	12:02:53	44	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 08-08-2024 FACTUUR 89.pdf	8-8-24	11:58:54	45	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 08-08-2024 FACTUUR 88.pdf	8-8-24	11:51:53	44	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 08-08-2024 FACTUUR 87.pdf	8-8-24	11:43:08	44	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 07-08-2024 FACTUUR 83.pdf	7-8-24	19:22:47	43	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 07-08-2024 FACTUUR 81.pdf	7-8-24	19:13:39	43	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 07-08-2024 FACTUUR 79.pdf	7-8-24	17:29:43	43	
<input type="checkbox"/>	Factuurregister 07-08-2024 FACTUUR 78.pdf	7-8-24	17:29:27	43	

3781 objecten

Vernieuwen Verwijderen Alles selecteren Sluiten

Tevens wordt er informatie over het versturen van het document vastgelegd. Deze informatie is op te vragen via de optie 'Documenten'.



Deze optie geeft de logbestanden van de webserver weer (In de meeste gevallen de Websphere Application Server). In het verleden was dit mogelijk door het intypen van 'log.html' achter de url van de applicatie.

### Logbestanden

Naam						
Naam	Datum	Tijd	KB	Folder		
<input type="checkbox"/> kc.log.2022-08-27.1.gz	7-12-22	11:37:22	1			
<input type="checkbox"/> kc.log.2022-12-25.1.gz	16-3-23	08:31:05	1			
<input type="checkbox"/> kc.log.2023-04-05.1.gz	30-6-23	11:04:34	1			
<input type="checkbox"/> kc_error.log	16-3-23	08:52:48	0			
<input type="checkbox"/> manageSdkListAdmin.trace	30-6-23	11:37:19	30738			
<input type="checkbox"/> Matching2023.01.001.ear	18-8-23	12:51:26	8		✓	
<input type="checkbox"/> oapFIS2023.01.001.ear	11-8-23	12:05:56	8		✓	
<input type="checkbox"/> server2	5-10-23	16:35:12	36		✓	
<input type="checkbox"/> sfmFIS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:40	8		✓	
<input type="checkbox"/> sfmFMS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:43	8		✓	
<input type="checkbox"/> Start2023.01.001.ear	9-8-23	15:34:53	8		✓	
<input type="checkbox"/> tpv	16-12-19	15:11:02	12		✓	

26 objecten

Vernieuwen Verwijderen

De bestanden *SystemErr.log* en *SystemOut.log* zijn in de meeste gevallen te vinden in de directory 'server1'. Als er meerdere servers aanwezig zijn kan dit ook server2 of server3 zijn.

### Taaklogboek

Naast de gegevens op de websphere server worden er ook gegevens vastgelegd in het taaklogboek op de IBM I. Middels deze menuoptie kunt u dit taaklogboek opvragen en downloaden.

### Taaklogboek

```
Job 871820/QUSER/QZRCRSVS started on 25/06/24 at 16:38:23 in subsystem QUSRWRK in QSYS. Job entered system on 25/06/24 at 16:38:23.  
ACGDTA for 871820/QUSER/QZRCRSVS not journaled; reason 1.  
User C_AW02 from client 127.0.0.1 connected to server.  
Library QSYS2924 not found.  
Client request - run command CHGJOB.  
Client request - run command ADDLIBLE.  
Library QGPL already exists in library list.  
Client request - run command ADDLIBLE.  
Library START added to library list.  
Client request - run program QGY/QGYOLJBL.
```

[Toon details](#) [Download](#) [Afsluiten](#)

Als u op de knop 'Toon details' klikt, worden voor elk van de opgestarte programma's o.a. de volgende gegevens getoond:

- het type boodschap, bv. Informational, Critical
- een indicatie van de ernst van de boodschap
- de datum en het tijdstip waarop het programma is gestart
- de code van het opgestarte programma

Als u op de knop 'Download' klikt, wordt de joblog gedownload in .txt formaat.

De knop voor het taaklogboek die in het verleden op het scherm applicatie-informatie is verwijderd



## Afdrukken van de helpteksten (2025.01.000)

Het is nu ook mogelijk om de online handleiding af te drukken. Hiervoor is een optie opgenomen in de helpteksten.



The screenshot displays the SpoolfileManager web application interface. At the top, there is a blue header with the SpoolfileManager logo and a search bar containing the text "-Zoeken-". Below the header is a navigation sidebar on the left with a tree view of menu items. The main content area on the right is titled "Aanmelden bij SpoolfileManager" and contains instructions for logging in, including fields for "Gebruikersnaam" and "Wachtwoord", and a note about default login credentials.

**Sidebar Menu:**

- Inleiding
  - Inleiding
  - Aanmelden bij SFM**
  - Taakbalk
  - Zoeken en Positioneren
  - Filter Uitgebreid
  - Kolomselectie
  - Opmaak e-mailbericht
- Inrichting
- Hoofdscherm
- Uitvoerbestanden
- Documenten
- Wachtrijen
- Beheer
- Rapporten
- Help
- Afmelden
- Handleiding

**Main Content Area:**

### Aanmelden bij SpoolfileManager

Dit scherm verschijnt nadat u in uw webbrowser het voor uw organisatie afgesproken URL-adres heeft opgegeven. Hierop moet u in de volgende rubrieken de voor de webapplicatie benodigde toegangsgegevens opgeven. Dit zijn:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Gebruikersnaam onthouden
- Wachtwoord onthouden

De aanloggegevens zijn vermoedelijk dezelfde gegevens als voor aanmelding bij de server waarop uw FIS2000- cq. FMS-applicatie is geïnstalleerd. Na opgave van de inloggegevens, kunt u op de knop 'Aanmelden' klikken

Rechtsboven aan dit scherm treft u het huidige releasesnummer van deze webapplicatie aan.

Het is wellicht handig de URL `http://<system>/<poort>/SpoolfileManager` (d.i. het pad om SpoolfileManager op te starten) in uw favorieten op te nemen.

## Opgeloste meldingen en kleine verbeteringen

In de onderstaande lijst kunt u alle in deze release opgeloste meldingen terugvinden. Aan elk van deze meldingen wordt een meldingsnummer toegekend. De meldingen zijn oplopend gerangschikt.

### RELEASE 2025.01.000

Nummer	Probleemomschrijving
	De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 20.0.7)
	Er is een nieuwe versie van JDA opgenomen in de programmatuur. JDA is door Pantheon ontwikkelde software voor het genereren van HTML-schermen en het uitvoeren van SQL-statements
	Als een spoolbestand wordt vastgehouden treedt aan het einde van de verwerking de melding CPF3337 'Bestand wordt al vastgehouden of is opgeslagen' . Om deze melding te voorkomen is een extra controle ingebouwd in de programmatuur.
	Een probleem met het benaderen van directories door gebruikers met te weinig autorisatie is opgelost. Mappen worden nu aangemaakt met autorisatie voor iedereen
MEI-73	Als er XML-bestanden met meta informatie worden aangemaakt . worden deze soms niet goed vrijgegeven en zijn de bestanden niet te benaderen.

## Ondersteuning

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent Pantheon Automatisering diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met de standaard software van Pantheon Automatisering neemt u contact op met onze supportafdeling. Dit kan via [fifmsadministratie@pantheon-automatisering.nl](mailto:fifmsadministratie@pantheon-automatisering.nl). Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor ons om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van Pantheon Automatisering is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met uw consultant, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.