



**Releasedocumentatie e-Mapping**  
**Release 2025.01.000**

## Inhoud

<b>INLEIDING.....</b>	<b>3</b>
<b>FUNCTIONELE WIJZIGINGEN .....</b>	<b>4</b>
ONDERSTEUNING VOOR HTTPS (2025.01.000).....	4
UITBREIDING OP CORRELATIEVELDEN (2025.01.000).....	4
MAPPINGDEFINITIES AANGEPAST AAN VERSIE 2025 VAN FIS2000 (2025.01.000).....	6
LOG BESTANDEN (2025.01.000).....	6
AFDRUKKEN VAN DE HELPTEKSTEN (2025.01.000).....	8
UITBREIDING OPSCHOONFUNCTIONALITEIT(2025.01.000).....	8
<b>OVERZICHT VAN VERBETERINGEN .....</b>	<b>9</b>
PTF 2025.01.0000.....	9
<b>AANMELDEN .....</b>	<b>10</b>
<b>ONDERSTEUNING .....</b>	<b>11</b>


---


---

## Inleiding

Dit document bevat informatie over release 2025.01.000 van e-Mapping. Voor het installeren van deze release gelden de volgende regels:


- Lees de documentatie goed door.
- Installeer de release eerst in een testomgeving.
- Maak voor het installeren van de release een back-up van uw databibliotheek.

 Voor de 2025.01.000 releases van alle producten van Pantheon Automatisering is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://portaal.pantheon-automatisering.nl/>) Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden. Op de startpagina vindt u het document 'Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Release 2025.01.000'.

 Wenst u extra ondersteuning bij de installatie/implementatie van de release? Dit kan telefonisch zowel in als buiten werktijd, maar ook komen we graag naar u toe. Aan deze diverse supportmogelijkheden zijn wel kosten verbonden. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met support of uw consultant. Zie het laatste hoofdstuk van dit document.

## Implementatieafhankelijkheden

Nadat u het juiste URL-adres op uw browser heeft ingetoetst en de inlogprocedure heeft afgerond, worden de functies van e-Mapping op het scherm afgebeeld. Voor het gebruik van e-Mapping in combinatie met CMS/PRS, FAKFMS, FAKFIS, FMS of FIS2000 is per applicatie een aparte licentiecode nodig. Voor FMS of FIS2000 dient u ook over de interfacemodule en de bijbehorende licentiecode te beschikken.

 Wanneer u meerdere producten van Pantheon Automatisering gebruikt en u wilt voor één toepassing op release 2025.01.000 overstappen, dan dient u voor al deze producten release 2025.01.000 te installeren om met de laatste interfaces te werken.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van Pantheon Automatisering, via [fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl](mailto:fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl)

## Functionele wijzigingen

### Ondersteuning voor HTTPS (2025.01.000)

De programmatuur van e-Mapping draait nu ook onder HTTPS. De programmatuur is hier voor aangepast en getest. De inrichting voor deze beveiligde verbinding vindt plaats op de Websphere Applicatie Server.

Een beveiligde verbinding kan bijvoorbeeld voorkomen dat er iedere keer meldingen in uw browser verschijnen over onveilige downloads bij het downloaden van een bestand vanuit de applicatie.

### Uitbreiding op Correlatievelden (2025.01.000)

Met behulp van een correlatieveld kunt u in de mapping de waarde van een veld wijzigen op basis van de inhoud van een ander veld. Deze velden zijn geïntroduceerd in release 2023.01.000. In deze release is er extra functionaliteit aan deze velden toegevoegd.

Het proces bestaat nu uit 4 stappen:

1. Het koppelen van de rubriek aan een andere rubriek (= het correlatieveld)
2. Een bewerking uitvoeren op 1 of beide rubrieken
3. Het samenvoegen van de rubrieken.
4. Het opzoeken van de waarde in een vertaaltabel

Stap 2 en 3 van dit proces zijn facultatief.

Een voorbeeld kan zijn dat een grootboekrekening moet worden samengesteld uit de eerste 3 posities van de rubriek en de eerste 2 posities van het correlatieveld.

We voeren dan 2 bewerkingen uit op de velden en voegen deze vervolgens samen.

**Wijzigen regel** Omschrijving record

Soort rubriek: XML-rubriek

Naam: Type\_Veld

Gaat naar: Rubriek basis appl.

Rubriek basis appl.: FM Rekeningnr

Correlatie veld: **Relatienummer\_AS400**

Vertaaltabel: Rekneing as

VeldCode	Overige bewerking(en)	Waarde-1	Waarde-2
R	Deel van	1	3
C	Deel van	1	2
C	Samenvoegen		

3 objecten

OK   Annuleren   Test

Tot slot wordt de samengestelde waarde opgezocht in de vertaaltabel.

Een ander voorbeeld is een bedragveld wat correleert met een tekenveld. Als het tekenveld een 'D' bevat is het bedragveld positief, als het tekenveld een 'C' bevat is het bedragveld negatief.

Voor de Correlatie kan gekozen worden uit alle velden die beschikbaar zijn in het aangeleverde CSV-bestand. Bij een XML-bestand kunnen alle velden worden gekozen uit dezelfde record definitie. Er kan dus geen koppeling worden gemaakt tussen een veld uit de factuurkop en factuurregel.

dus: Het veld 'bedrag' wordt gekoppeld aan het veld 'Teken'

Op basis van de onderstaande tabel wordt de inhoud van het veld 'bedrag' vermenigvuldigd met -1 Als het veld 'teken' een 'C' bevat.

Als het veld 'teken' een 'D' bevat wordt de inhoud van het veld 'bedrag' vermenigvuldigd met 1

### Wijzigen vertaal-definitie

Omschrijving: DC wissel

Standaard waarde:

Nul blanco:

Van:  Naar:  Gelijk aan:  + Toevoegen

Van	Naar	Soort
C	-1	Vermenigvuldigen
D	1	Vermenigvuldigen

2 objecten

Opslaan   Annuleren   Sluiten

## Mappingdefinities aangepast aan versie 2025 van FIS2000 (2025.01.000)

In versie 2025 van FIS2000 is het betalingskenmerk uitgebreid van 20 naar 54 posities. Verder is het nieuwe veld ISO-referentie toegevoegd. Dit heeft gevolgen voor de volgende gegevenssoorten:

- EXPORT
  - Factuurdetails Debiteur
  - Factuurdetails Crediteur
  - Gebruikers identificatie
  - Boekingsvoorstel detail
  
- IMPORT
  - Grootboek
  - Facturen
  - Boekingsvoorstel

Aan al deze gegevenssoorten zijn de velden 'ISO-referentie' en 'betalingskenmerk lang' toegevoegd. Deze zijn nu beschikbaar bij het aanmaken van een mapping definitie .

Voor bestaande definities moeten deze velden handmatig worden toegevoegd indien u hier gebruik van wilt maken.

Voor de export definities , met uitzondering van de gebruikersidentificatie, wordt het lange betalingskenmerk automatisch opgehaald. Dit hoeft dus niet te worden toegevoegd.

## Log Bestanden (2025.01.000)

Het is makkelijker gemaakt om de logbestanden van de applicatie op te vragen. In het Help-menu is nu de optie 'logbestanden' toegevoegd.

Deze optie geeft de logbestanden van de webserver weer (In de meeste gevallen de Websphere Application Server). In het verleden was dit mogelijk door het intypen van 'log.html' achter de url van de applicatie.

## Logbestanden

	Naam	Datum	Tijd	KB	Folder
<input type="checkbox"/>	kc.log.2022-08-27.1.gz	7-12-22	11:37:22	1	
<input type="checkbox"/>	kc.log.2022-12-25.1.gz	16-3-23	08:31:05	1	
<input type="checkbox"/>	kc.log.2023-04-05.1.gz	30-6-23	11:04:34	1	
<input type="checkbox"/>	kc_error.log	16-3-23	08:52:48	0	
<input type="checkbox"/>	manageSdkListAdmin.trace	30-6-23	11:37:19	30738	
<input type="checkbox"/>	Matching2023.01.001.ear	18-8-23	12:51:26	8	✓
<input type="checkbox"/>	oapFIS2023.01.001.ear	11-8-23	12:05:56	8	✓
<input type="checkbox"/>	server2	5-10-23	16:35:12	36	✓
<input type="checkbox"/>	sfmFIS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:40	8	✓
<input type="checkbox"/>	sfmFMS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:43	8	✓
<input type="checkbox"/>	Start2023.01.001.ear	9-8-23	15:34:53	8	✓
<input type="checkbox"/>	tpv	16-12-19	15:11:02	12	✓

26 objecten

De bestanden *SystemErr.log* en *SystemOut.log* zijn in de meeste gevallen te vinden in de directory 'server1'. Als er meerdere servers aanwezig zijn kan dit ook server2 of server3 zijn.

## Taaklogboek

Naast de gegevens op de websphere server worden er ook gegevens vastgelegd in het taaklogboek op de IBM I. Middels deze menuoptie kunt u dit taaklogboek opvragen en downloaden.

### Taaklogboek

```

Job 871820/QUSER/QZRCRSRV started on 25/06/24 at 16:38:23 in subsystem QUSRWRK in QSYS. Job entered system on 25/06/24 at 16:38:23.
ACGDTA for 871820/QUSER/QZRCRSRV not journaled; reason 1.
User C_AW02 from client 127.0.0.1 connected to server.
Library QSYS2924 not found.
Client request - run command CHGJOB.
Client request - run command ADDLIBLE.
Library QGPL already exists in library list.
Client request - run command ADDLIBLE.
Library START added to library list.
Client request - run program QGY/QGYOLJBL.
    
```

Als u op de knop 'Toon details' klikt, worden voor elk van de opgestarte programma's o.a. de volgende gegevens getoond:

- het type boodschap, bv. Informational, Critical
- een indicatie van de ernst van de boodschap
- de datum en het tijdstip waarop het programma is gestart
- de code van het opgestarte programma

Als u op de knop 'Download' klikt, wordt de joblog gedownload in .txt formaat.

De knop voor het taaklogboek die in het verleden op het scherm applicatie-informatie is verwijderd

## Afdrukken van de helpteksten (2025.01.000)

Het is nu ook mogelijk om de online handleiding af te drukken. Hiervoor is een optie opgenomen in de helpteksten.

The screenshot shows the e-Mapping application interface. The top navigation bar is blue with the 'EMAPPING' logo and a search box containing '-Zoeken-'. Below the navigation bar is a sidebar menu with various options. The 'Handleiding' option is highlighted with a red arrow. The main content area displays the 'Aanmelden bij e-Mapping' page, which includes instructions for logging in and a list of steps to follow.

## Uitbreiding opschoonfunctionaliteit(2025.01.000)

In de instellingen van e-Mapping kan men opgeven wanneer bestanden in de directory 'Verwerkt' moeten worden verwijderd (bijv. 60 dagen).

Vanaf deze versie wordt er op basis van deze instelling ook gekeken of er bestanden moeten worden verwijderd in de mappen 'Export' en 'Errors'.

Tot slot de waarde van het originele veld nog worden gewijzigd op basis van de inhoud van het correlatie veld. Hiervoor moet een vertaaltabel worden opgegeven. Dan wordt de waarde via de inhoud van het correlatie veld opgehaald uit de vertaaltabel.



## Overzicht van verbeteringen

### PTF 2025.01.0000

Pakket	Probleemomschrijving
FIS	Bij het handmatig verwerken van meerdere bestanden terwijl de optie 'Bestanden samenvoegen' is aangevinkt, treedt een foutmelding op omdat de verbinding ten onrechte wordt gesloten. Dit probleem is opgelost.
FMS	Een probleem met de opmaak van begrotingsnummers is opgelost
FIS	Tijdens het aanbieden van facturen aan FAKFIS treedt een null pointer exception op. Dit gebeurt alleen als er in FAK is gekozen voor handmatig nummers.
FIS/FMS	De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 20.0.7)
FMS	Een probleem met de opmaak van plannummers is opgelost
FIS/FMS	De werking van correlatievelden bij import van een XML bestand is verbeterd
FIS/FMS	Bij het aanmaken of wijzigen van een mapping definitie worden de programmabibliotheek, databibliotheek en extra bibliotheek gecontroleerd op aanwezigheid

## Aanmelden

Na het starten van de webbrowser op uw desktop, kiest u het adres van uw webserver voor eMapping (URL) opgeven, *bijvoorbeeld*: `http://[server]:[poort]/eMapping`.

Voor de werking van eMapping kunt u de helpteksten raadplegen. Deze helpinformatie kunt u via het menu 'Help' op de menubalk oproepen. Voor elke rubriek en elk scherm in eMapping is helpinformatie gedefinieerd. Deze kunt u opvragen door op de label van de/het gewenste rubriek/scherm te klikken.

## Ondersteuning

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent Pantheon Automatisering diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met de standaard software van Pantheon Automatisering neemt u contact op met onze supportafdeling. Dit kan via [sfisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl](mailto:sfisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl). Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor ons om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van Pantheon Automatisering is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met uw consultant, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.